

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» октября 2022 г., 38230061000203588992

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ от



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Иркутской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Иркутская, г Ангарск, ул Мира, Дом 26, тел. 88991435127, e-mail: ond_angarsk@38.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 29 » августа 2023 г., 15 час. 53 мин. № 2308/300-38/548-П/РВП

1. Решение принято:

Начальником ОНД и ПР по АГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области Лопатиным Андреем Анатольевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

исполнением ежегодного сводного плана проведения проверок на 2023 год,
<https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nadzornaya-deyatelnost-i-profilakticheskaya-rabota/plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plany-proverok-na-2023-god> (номер плана 2023060013)

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
 - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
 - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
 - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
- 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
 - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
 - 3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
 - 3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
- 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
- 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Пахоменко Иван Андреевич – старший инспектор ОНД и ПР по АГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Смоляков Максим Сергеевич – инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
3. Шабалина Анна Чингисовна – старший инспектор ОНД и ПР по Ангарскому городскому округу (государственный инспектор Ангарского городского округа по пожарному надзору)
4. Низовцева Анастасия Юрьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор Ангарского городского округа по пожарному надзору)
5. Антониов Александр Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор Ангарского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Гайденок Александр Григорьевич - Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-1, № 000509
2. Дубровин Дмитрий Владимирович - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-8, № 000787
3. Борисов Александр Сергеевич - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Ангарск, мкр. 17а, Дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ОГАУ СО "АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 3801035995, адрес регистрации юридического лица: обл Иркутская, г Ангарск, мкр. 17а, Дом 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Испытание
2. Инструментальное обследование
3. Получение письменных объяснений
4. Истребование документов
5. Опрос
6. Отбор проб (образцов)
7. Осмотр
8. Экспертиза

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

соблюдение контролируемым лицом обязательных требований пожарной безопасности, установленных: - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 20, 21, 25; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Статьи 1, 2, 5, 6, 103-105, главы 14-22, 26, 30, 31, таблицы 3, 12-25, 27-30; - Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», пункты 5-8; - Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пункты 3-15; - Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», Приложения к приказу № 1, 2, 3.

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 01.09.2023 09:00 по 14.09.2023 18:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверкой должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:

1. в срок до 10 ч. 00 мин. 04 сентября 2023 года следующие документы: - Перечень филиалов и их структурных подразделений, представительств юридического лица с указанием адресов места их расположения; - Заверенную копию документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, либо лица его замещающего (приказы, доверенности, протоколы и т.д.); - Заверенную копию перспективного плана развития в области обеспечения пожарной безопасности; - Заверенные копии договоров аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; - Копию журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; - Сведения и подтверждающие документы о состоянии пожарной безопасности объектов; - Общую характеристику объекта, в том числе функциональное назначение, площадь территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана), копии схем внутреннего противопожарного водоснабжения (при наличии); - Перечень зданий, сооружений расположенных на территории объектов, их этажность, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (при наличии таковых); - Заверенные копии исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (перечень защищаемых ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения помещений, план-график работ по ТО и ППР; график проверок исправного работоспособного состояния установок пожарной автоматики, регламент работ по ТО и ППР, копию приказа по объекту, о назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики, оперативного персонала, персонала осуществляющего техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты установок пожарной автоматики; графики испытаний систем и установок пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре; - Перечень арендаторов с указанием арендуемых зданий, сооружений, помещений на территории объектов; - Перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, реконструкция, а также объектов, находящихся на консервации, или не эксплуатирующихся по другим причинам; - Заверенные копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения пожарной безопасности; приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную безопасность зданий, сооружений, помещений, территорий; журнал инструктажей по пожарной безопасности; приказ по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; программу по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности по категориям работающих; свидетельства о прохождении программ по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; протоколы комиссионного приема зачетов по итогам обучения; приказы об установлении противопожарного режима на осенне-зимний и весенне-летний пожароопасные периоды; приказ о создании добровольной пожарной дружины; приказ о создании ПТК; годовой план работы ПТК; протоколы заседания ПТК; утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаро- взрывоопасного и пожароопасного помещения складского назначения; инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации при пожаре лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, приказ «Об ограничении курения табака»); - Заверенные копии технической документации, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (графики и акты испытания работоспособности сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год весной и осенью); журнал учета первичных средств пожаротушения); - Заверенные копии графиков проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции; акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; - Заверенные копии графиков испытания ограждений на кровле и наружных лестниц; - Заверенные копии актов выполненных работ по оборудованию дверей приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; - Заверенные копии сертификатов пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности, в том числе на первичные средства пожаротушения, противопожарные двери и люки; - Заверенную копию лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (при наличии таковых); - Заверенные копии лицензий на осуществление деятельности в области

пожарной безопасности, в том числе копии лицензий сторонних организаций осуществляющих лицензируемые виды работ на объектах юридического лица; - Общую характеристику объектов, в том числе функциональное назначение, площадь территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана), копии схем внутреннего противопожарного водоснабжения (при наличии); - Перечень зданий, сооружений расположенных на территории объектов, их этажность; - Техническую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта, а также результаты пусконаладочных испытаний (план-график работ по ТО и ППР, график проверок исправного работоспособного состояния установок пожарной автоматики, регламент работ по ТО и ППР, копию приказа по каждому объекту, о назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики, оперативного персонала, персонала осуществляющего техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты установок пожарной автоматики; графики испытаний систем и установок пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре; договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты. - Копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения пожарной безопасности: приказ об организации и проведении обучения работников мерам пожарной безопасности; документы, подтверждающие проведение обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования; утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные в отношении каждого здания, сооружения; инструкции о действиях персонала при получении сигналов о пожаре либо неисправности систем противопожарной защиты объектов; документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации при пожаре лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (в том числе посетителей организации); информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (расписание шлейфов приборов приёмно-контрольных с перечнем линий (зон) защиты); - Техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фиксируется проведение работ (испытаний), связанных с эксплуатацией: внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (проверка на соответствие водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, проверка наружного противопожарного водоснабжения); проведение эксплуатационных испытаний пожарных и эвакуационных лестниц; проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; работы, связанные с испытаниями, периодической проверкой, очисткой систем вентиляции (в том числе противоподымной); учёт наличия, перезарядки и освидетельствования первичных средств пожаротушения (огнетушителей); проверка состояния огнезащитных покрытий; проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных и рабочих насосов (при наличии); работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС, АУПТ, СОУЭ). - Графики и акты проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции; акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; - Графики и акты (протоколы) испытания ограждений на кровле и наружных пожарных лестниц; - Акт выполненных работ по оборудованию дверей приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; - Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности, в том числе на первичные средства пожаротушения, противопожарные двери и люки; - Технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности (расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских зданий (помещений): Документы, подтверждающие проведения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. -Паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, имеющийся на объекте (-ах); документы, подтверждающие проведение работ по освидетельствованию либо перезарядке огнетушителей. -Акты ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), либо при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации) - Акты проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения - Декларация пожарной безопасности (при наличии)

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник ОНД и ПР по АГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области Лопатин Андрей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Низовцева Анастасия Юрьевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор Ангарского городского округа по пожарному надзору), телефон: 89500560217, e-mail: a.nizovceva@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

